

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Product	CS400
	Uitblaasrichting	Horizontaal/verticaal
	Uitblaasstype	Toevoer of afvoer
CONSTRUCTIE	Kernvorm	Vierkante plaat
	Kern deflectie	90°
	Kern beweegbaarheid	Instelbaar
	Installatie diepte	24 en 46 mm
	Kader constructie	Aluminium
MATERIAAL	Standaard materiaal	Aluminium
	Standaard afwerking	RAL9010
MONTAGE	Montagepatten	Ja, enkel bij CS400

SNELSELECTIETABEL

Qv (m³/h)	L _w		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	77	88	102
125	122	141	163
160	235	272	316
200	314	369	432
250	435	504	583
315	541	636	748

CS400 INSTELBAAR VIERKANT PLAFONDROOSTER

Variaties **CS400** **CS400P** **CS410**



Vierkant aluminium plafondrooster met vierzijdig luchtpatroon en instelbare kern voor horizontale of verticale uitblaas. Geschikt voor zowel toevoer als afvoer. Ontworpen voor opbouw en inleg in systeemplafonds. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

Architecturale afwerking

Geschikt voor VAV-toepassingen

Beschikbaar in diverse uitvoeringsvormen en afwerking



PLAFOND



4 RICHTINGEN



RECHTHOENIGE
UITVOERING



INSTELBAAR

OPTIES

CS001

Telescopische volumeregelaar (optioneel)



TOEBEHOREN

DP150

Plenum (optioneel)





INSELBAAR VIERKANT PLAFONDROOSTER

CS400 CS410 CS400P


DOORSNEDE

ONDERBOUW

CS400: ONDERBOUW MET BEUGELS




BEVESTIGINGSMETHODE






DOORSNEDE

INLEG IN SYSTEEMPLAFOND 594 X 594 MM

CS400P:
PANEELUITVOERING



CS410:
ROOSTER OP MAAT
VAN PLAFONDSYSTEEM



AFMETINGEN


Maat	A	A1	A1'	A2	A2'	A3	A3'	B	B1	B1'	C	E	E1	E1'	N	T
100	253	594	594	213	554	179	487	225	600	600	5	24	30	51	98	20
125	278	594	594	238	554	194	487	250	600	600	5	24	30	51	123	20
160	367	594	594	327	554	260	487	340	600	600	5	46	52	51	158	20
200	407	594	594	367	554	290	487	380	600	600	5	46	52	51	198	20
250	457	594	594	417	554	330	487	430	600	600	5	46	52	51	248	20
315	522	594	594	482	554	385	487	495	600	600	5	46	52	51	313	20

Alle afmetingen in mm.

INSELBAAR VIERKANT PLAFONDROOSTER

CS400 CS410 CS400P

INTELLING HORIZONTALE/VERTICALE UITBLAAS




Positie	O [mm]
1	15
2	10
3	5
4	0
5	-5

OPTIEN

TELESCOPISCHE VOLUMEREGELAAR

CS001



HOE BESTELLEN

C	S	4	0	0	-	-	0	3	1	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

